

Sarajevo, 23.03.2021. godine

Na osnovu člana 100. Stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br 39/14) i dopune Zapisnika Komisije za javnu nabavku o pregledu i ocjeni ponuda broj KZ 79/20 od 18.02.2021 godine u postupku javne nabavke roba br. KZ 79/20 - „Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera“ i člana 41. Statuta preduzeća, donosi se :

ODLUKA

o dopuni Odluke o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Dopunjava se Obrazloženje Odluke o poništenju postupka javne nabavke roba: “Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera“, izvod broj: KZ 79/20 od 11.02.2021 godine:

Ponuda ponuđača „Ganges“ d.o.o. Doboj, ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa koji se odnose na tehničke karakteristike.

Ponovnim pregledom ponude ponuđača „Ganges“ d.o.o. Doboj, nakon izjavljene žalbe na Odluku o poništenju postupka javne nabavke, od strane Komisije za javnu nabavku, utvrđeno je da navedeni ponuđač nije postupio u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije odnosno da isti u svojoj ponudi nije dostavio dokument (Izvještaj) koji je zahtjevan tačkom 16. podtačka 6.1. tenderske dokumentacije.

Tačkom 16. tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude“ podtačka 6.1. „Ostala zahtjevana dokumentacija“ je definisano da su ponuđači obavezni u ponudi dostaviti:

Važeći Izvještaj (original ili ovjerena kopija) izdat od akreditovane laboratorije koji sadrži podatke o:

- postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C
- postojanosti na UV zračenje
- otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva
- otpornost žice za plombiranje

Napomena: Dokument mora biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH ili preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH (u skladu sa tačkom 26. tenderske dokumentacije).

Komisija je utvrdila da ponuđač nije dostavio zahtjevani dokument definisan tenderskom dokumentacijom koji sadrži podatke o:

- postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C
- postojanosti na UV zračenje
- otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva.

Ponuđač je u svojoj ponudi je dostavio;

-certifikat usklađenosti sistema mjerenja sa DSTU ISO 10012:2002 Ministarstva za ekonomski razvoj i trgovinu Ukrajine No 04-0092/2017 od 3.10.2017. Predmet ovog ispitivanja su uzorci polikarbonata INFINO SC-1220UR proizvedenog u Samsung Cheil Industried INC od kojih se prave sigurnosne plombe LUMISEAL, TURBION, GARANT, CARAT, CRYSTAL+ (TU U 25.2-32700884-001:2006). U dostavljenom certifikatu je naznačeno da uzorci polikarbonata INFINO SC-1220UR proizvedenog u Samsung Cheil

Industried INC od kojih se prave sigurnosne plombe LUMISEAL, TURBION, GARANT, CARAT, CRYSTAL+ (TU U 25.2-32700884-001:2006) su označeni kao materijal sa srednjom rezistencijom na toplotu što znači da iz dostavljenog nije vidljiva postojanost plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C.

- Izvještaj o ispitivanju laboratorije za ispitivanje LLC CENTAR ZA SERTIFIKACIJU ISPITIVANJA PIVDENTEST a predmet ispitivanja su bile plombe: Garant, Carat, Lumiseal, Turbion. U rezultatima ispitivanja za plombu Garant koju i nudi pouđač rezultat je; mora biti rezistentno uticajima sledećih klimatskih faktora; temperatura zraka od 0 do 120 C a što se tiče mehaničke snage mora podnijeti tri odvojena udara snage od 0,50_{+0.04}J

- Sertifikat o fabričkoj kontroli no KIV.IND.03195787-01 FAC proizvoda; Turbion, Postseal, Crystal V2+, Capseal, Garant, Barrier 20x20, Barrier 60x20, Barrier 100x20, Bankseal, Arrow, Aeeow V3, Arrow Lux

-sertifikat o usklađenosti broj no KIV.IND.03.19.5787-01-CC za proizvode ; plastične plombe pod oznakom GST

- sertifikat o usklađenosti plastične plombe pod oznakom TM GST

- Izvještaj o ispitivanju prekidne sile raznih vrsta žica za plomiranje

- sertifikat reg, br. Q-1807-IR kojim se potvrđuje sistem menadžmenta kvaliteta SRPS ISO 9001:2015 za "Janikomerc"

- sertifikat reg, br. Q-1807-IR kojim se potvrđuje sistem menadžmenta životnom sredinom SRPS ISO 9001:2015 za "Janikomerc".

Iz svega dostavljenog Komisija za javnu nabavku ni u jednom dostavljenom dokumentu nije došla do saznanja o otpornosti na benzin i naftna goriva kao i provjera neizbrisivosti ispisa a jednako tako ponuđač nigdje u ponudi nije dostavio kako odvojeno tako ni u sklopu sertifikata ispitivanje postojnosti plombe na visokoj i niskoj temperaturi osim kod sertifikata usklađenosti sistema mjerenja sa DSTU ISO 10012:2002 Ministarstva za ekonomski razvoj i trgovinu Ukrajine No 04-0092/2017 od 3.10.2017 ali je kod istog navedeno da se radi o materijalu sa srednjom rezistencijom na toplotu.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio Izvještaj o ispitivanju prekidne sile raznih vrsta žica za plomiranje gdje je u rezultatu ispitivanja označio da se vršilo ispitivanje žice "Bakarna" gdje je sila kidanja (N) iznosila 100,100,100 i time je ispunio traženi uslov, dok za ostalo traženo ponuđač nije uspio dokazati da nudi robu koja je od strane ugovornog organa zatjevana u TD.

U tački 17.1 tenderske dokumentacije je navedeno da će ponude koje ne budu pripremljene i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije biti odbačene.

Prema članu 2. stav (1) tačka l) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), **prihvatljiva je ona ponuda koja ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom**, a neprihvatljiva ponuda je ona ponuda koja ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Vezano za ostale ponude, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su Izvještaji koje su traženi TD, dostavljeni od ponuđača "IKOM" d.o.o Livno i to Izvješće o vrednovanju br. 0411/20 od 30.06.2020. god. u kojem je pod tačkama 4., 5., i 6., jasno navedeno da je ponudena roba prošla ispitivanja koja su tražena tenderskom dokumentacijom a isto je uradio i ponuđač "Tehnika" d.o.o Kakanj dostavivši Izvještaj o hemijskoj analizi (ident. Oznaka/ident.mark 91/12-H) u kojem je takođe naznačeno da roba koja se nudi ispunjava postavljene uslove u dijelu: postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C, postojanosti na UV zračenje, otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva.

Član 2.

Ostale odredbe naprijed navedene Odluke ostaju nepromijenjene.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici: www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: KZ 79/20 od 27.08.2020.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 30.000,00 KM a ista je planirana Planu javnih nabavki za 2020 godinu pod rednim brojem 24. Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem br. 50/20 od 25.06.2020.godine a dodatni članovi komisije su imenovani dopunskim Rješenjem br. KZ 79/20-1 od 27.08.2020. godine.

Obavještenje o nabavci broj 247-7-1-131-3-253/20 je objavljeno na Portal javnih nabavki dana 03. 09. 2020 godine, Ispravka za obavještenje o nabavci broj 247-7-1-131-8-266/20 je objavljena na Portal javnih nabavki dana 17. 09. 2020 godine, Ispravka za obavještenje o nabavci broj 247-7-1-131-8-321/20 je objavljena na Portal javnih nabavki dana 09. 11. 2020 godine, Ispravka za obavještenje o nabavci broj 247-7-1-131-8-322/20 je objavljena na Portal javnih nabavki dana 11. 11. 2020 godine i Ispravka za obavještenje o nabavci broj 247-7-1-131-8-362/20 je objavljena na Portal javnih nabavki dana 18.12.2020 godine.

Komisija je dana: 04.02.2021 godine, dostavila Preporuku o poništenju postupka nabavke broj KZ 79/20 od 25.01.2021. godine Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponude broj KZ 79/20 od 25.01.2021. godine u kojem je konstatovala da za predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, te da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka d) ZJN za poništenje postupka javne nabavke, zbog čega je dala preporuku Ugovornom organu – ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba: „Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera“ – tender broj KZ 79/20 donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom odredbi člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabavke – izvod broj: KZ 79/20 od 11.02.2021 godine.

Na Odluku o poništenju postupka, ponuđač „Ganges“ d.o.o. Doboj je izjavio žalbu u kojoj je istakao da u istoj nisu precizirani nedostaci tehničkog dijela njegove ponude u odnosu na tražene parametre iz čl. 16 TD, pod 6.1, odnosno da nisu decidirano navedeni koji traženi parametri nisu potvrđeni priloženim laboratorijskim izvještajima.

Rješavanjem po istaknutim žalbenim, utvrđeno je da su isti osnovani te da je potrebno izvršiti dopunu ranije donesene Odluke o poništenju postupka broj KZ 79/20 od 11.02.2021 godine u dijelu obrazloženja ocjene ponude žalitelja u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku je izvršila ponovni uvid u ponude svih ponuđača u dijelu koji se odnosi na tehnički dio ponuda, te izvršila dopunu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (br. KZ 79/20 od 25.01.2021 godine) u kojem je konstatovala slijedeće:

Ponuda ponuđača „Ganges“ d.o.o. Dobož, ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa koji se odnose na tehničke karakteristike.

Od strane Komisije je utvrđeno da navedeni ponuđač nije postupio u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije odnosno da isti u svojoj ponudi nije dostavio dokumente (Izvještaj) koju je zahtjevan tačkom 16. podtačka 6.1. tenderske dokumentacije.

Tačkom 16. tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude“ podtačka 6.1. „Ostala zahtjevana dokumentacija“ je definisano da su ponuđači obavezni u ponudi dostaviti:

Važeći Izvještaj (original ili ovjerena kopija) izdat od akreditovane laboratorije koji sadrži podatke o:

- postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C
- postojanosti na UV zračenje
- otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva
- otpornost žice za plombiranje

Napomena: Dokument mora biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH ili preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH (u skladu sa tačkom 26. tenderske dokumentacije).

Komisija je utvrdila da ponuđač nije dostavio zahtjevani dokument definisan tenderskom dokumentacijom koji sadrži podatke o:

- postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C
- postojanosti na UV zračenje
- otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva.

Ponuđač je u svojoj ponudi je dostavio;

-certifikat usklađenosti sistema mjerenja sa DSTU ISO 10012:2002 Ministarstva za ekonomski razvoj i trgovinu Ukrajine No 04-0092/2017 od 3.10.2017. Predmet ovog ispitivanja su uzorci polikarbonata INFINO SC-1220UR proizvedenog u Samsung Cheil Industried INC od kojih se prave sigurnosne plombe LUMISEAL, TURBION, GARANT, CARAT, CRYSTAL+ (TU U 25.2-32700884-001:2006). U dostavljenom certifikatu je naznačeno da uzorci polikarbonata INFINO SC-1220UR proizvedenog u Samsung Cheil Industried INC od kojih se prave sigurnosne plombe LUMISEAL, TURBION, GARANT, CARAT, CRYSTAL+ (TU U 25.2-32700884-001:2006) su označeni kao materijal sa srednjom rezistencijom na toplotu što znači da iz dostavljenog nije vidljiva postojanost plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100C

- Izvještaj o ispitivanju laboratorije za ispitivanje LLC CENTAR ZA SERTIFIKACIJU ISPITIVANJA PIVDENTEST a predmet ispitivanja su bile plombe: Garant, Carat, Lumiseal, Turbion. U rezultatima ispitivanja za plombu Garant koju i nudi ponuđač rezultat je; mora biti rezistentno uticajima sledećih klimatskih faktora; temperatura zraka od 0 do 120 C a što se tiče mehaničke snage mora podnijeti tri odvojena udara snage od $0,50 \pm 0,04J$

- Sertifikat o fabričkoj kontroli no KIV.IND.03195787-01 FAC proizvoda; Turbion, Postseal, Crystal V2+, Capseal, Garant, Barrier 20x20, Barrier 60x20, Barrier 100x20, Bankseal, Arrow, Aeeow V3, Arrow Lux

- sertifikat o usklađenosti broj no KIV.IND.03.19.5787-01-CC za proizvode ; plastične plombe pod oznakom GST
- sertifikat o usklađenosti plastične plombe pod oznakom TM GST
- Izvještaj o ispitivanju prekidne sile raznih vrsta žica za plombiranje
- sertifikat reg, br. Q-1807-IR kojim se potvrđuje sistem menadžmenta kvaliteta SRPS ISO 9001:2015 za "Janikomerc"
- sertifikat reg, br. Q-1807-IR kojim se potvrđuje sistem menadžmenta životnom sredinom SRPS ISO 9001:2015 za "Janikomerc".

Iz svega dostavljenog ugovorni organ ni u jednom dostavljenom dokumentu nije došao do saznanja o otpornosti na benzin i naftna goriva kao i provjera neizbrisivosti ispisa a jednako tako ponuđač nigdje u ponudi nije dostavi kako odvojeno tako ni u sklopu sertifikata ispitivanje postojnosti plombe na visokoj i niskoj temperaturi osim kod sertifikata usklađenosti sistema mjerenja sa DSTU ISO 10012:2002 Ministarstva za ekonomski razvoj i trgovinu Ukrajine No 04-0092/2017 od 3.10.2017 ali je kod istog navedeno da se radi o materijalu sa srednjom rezistencijom na toplotu.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio Izvještaj o ispitivanju prekidne sile raznih vrsta žica za plombiranje gdje je u rezultatu ispitivanja označio da se vršilo ispitivanje žice "Bakarna" gdje je sila kidanja (N) iznosila 100,100,100 i time je ispunio traženi uslov, dok za ostalo traženo ponuđač nije uspio dokazati da nudi robu koja je od strane ugovornog organa zatjevana u TD. U tački 17.1 tenderske dokumentacije je navedeno da će ponude koje ne budu pripremljene i dostavljene u skladu sa zahtijevima iz tenderske dokumentacije biti odbačene.

Prema članu 2. stav (1) tačka l) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14). **prihvatljiva je ona ponuda koja ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom**, a neprihvatljiva ponuda je ona ponuda koja ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Vezano za ostale ponude, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su Izvještaji koje su traženi TD, dostavljeni od ponuđača "IKOM" d.o.o Livno i to Izvješće o vrednovanju br. 0411/20 od 30.06.2020. god. u kojem je pod tačkama 4., 5., i 6., jasno navedeno da je ponuđena roba prošla ispitivanja koja su tražena tenderskom dokumentacijom a isto je uradio i ponuđač "Tehnika" d.o.o Kakanj dostavivši Izvještaj o hemijskoj analizi (ident. Oznaka/ident.mark 91/12-H) u kojem je takođe naznačeno da roba koja se nudi ispunjava postavljene uslove u dijelu: postojanosti plombe i ispisa na temperaturi od -30 do 100 C , postojanosti na UV zračenje, otpornost plombe i ispisa na benzin i goriva. Da se uistinu radi o preferiranju određenog ponuđača kako se navodi u Žalbi u tom slučaju bi samo jedan ponuđač mogao ispuniti traženo.

Imajući u vidu gore navedeno, Komisija konstatuje da ponuda ponuđača „Ganges“ d.o.o. Doboj ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, te je ponuda ovog ponuđača u skladu sa odredbama članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama odbačena kao neprihvatljiva i ista nije bila predmet daljeg razmatranja.

Polazeći od činjenice da za predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka d) ZJN za poništenje postupka javne nabavke, te je zbog navedenog data preporuka Ugovornom organu – ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba: „Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera“ – tender broj KZ 79/20 donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.

U postupku donošenja ove odluke, cijenjeći činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, utvrđeno je da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva te je iz navedenih razloga, primjenom odredbi člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

- ponuđači

-a/a



v.d. Direktor

Aida Pendek, dipl.ing.građ.