



OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

160-7-1-68-3-26/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB	4200353740001
Kontakt osoba	Šemsa Ademović
Adresa	Semira Frašte br.22
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon	(033) 450-030
Faks	(033) 450-527
Elektronska pošta	toplane.nabavka@bih.net.ba
Internet adresa	www.toplane-sa.co.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zaštitne opreme - KP 11/17

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	35000000-4	Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, Gradačaćka br.142

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.4.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.4.2017. 13:00:00
-----------------	---------------------

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme	17.4.2017. 14:00:00
-----------------	---------------------

Adresa i mjesto	Topal Osman paše br.22a, Sarajevo
-----------------	-----------------------------------

ANEKS A

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Maja Erović za opšta pitanja, Senad Ljubunčić za tehnička pitanja
Adresa	Topal Osman paše br.22a
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon	(033) 657-323
Faks	(033) 714-570
Elektronska pošta	toplane.nabavka@bih.net.ba
Internet adresa	www.toplane-sa.co.ba

UPRAVA

Broj: 03-03-01- 433 -0404/17

Sarajevo, 09.05.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka d, člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, poništava se postupak javne nabavke jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 11/17/3, u postupku javne nabavke KP 11/17 – Nabavka zaštitne opreme, direktor donosi:

ODLUKU

- o poništenju postupka javne nabavke -

NABAVKA ZAŠTITNE OPREME

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke KP 11/17 – Nabavka zaštitne opreme jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva u skladu sa član 69. stav 2. tačka d.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web – stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-282/17 od 30.03.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem **konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda**.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 40.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-68-3-26/17 poslato je na objavu dana 30.03.2017. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki BiH dana 30.03.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je upućen sljedećim ponuđačima, istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki BiH:

1. „KIMEEL“ d.o.o. Sarajevo
2. „MERCHANT SUMBORG“ d.o.o. Sarajevo
3. „RM COMPANY“ d.o.o. Zenica



Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-283/17 od 30.03.2017. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama, pristigle sljedeće ponude:

1. „INTER – COM“ d.o.o. Zenica
2. „KIMEEL“ d.o.o. Sarajevo

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 08.05.2017. godine: izvještaj o radu broj: 11/17/2 08.05.2017. godine i preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 11/17/3 od 08.05.2017. godine, u postupku javne nabavke za nabavku zaštitne opreme – KP 11/17.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda te postupajući u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućim podzakonskim aktima utvrdila da nijedna od pristiglih ponuda nije prihvatljiva za ugovornog organa iz sljedećih razloga:

1. „INTER – COM“ d.o.o. Zenica,

- ponuđač je ispitivanje tkanine radnog odijela i kože zaštitnih radnih cipela izvršio kod akreditacijskog tijela Bosnainspekt d.o.o. Sarajevo. U Izvještaju laboratorijske analize broj: 045/17 za ispitivanje tkanine radnog odijela, Bosnainspekt se poziva na metodu ispitivanja sirovinskog sastava materijala **ISO 1833-1:14**, a u tabeli za detaljno područje akreditacije na zvaničnom dodatku stranice Instituta za akreditaciju BiH – BATA za akreditacijsko tijelo Bosnainspekt, navedena metoda za ispitivanje sirovinskog sastava materijala je **ISO 1833-11:2006** odnosno da je akreditacijsko tijelo vršilo ispitivanje po metodi koja nije akreditovana kod BATA, te zbog toga ovaj izvještaj nije prihvatljiv.

Ispitivanje pojedinih parametara tkanine i kože zahtjevaju pored laboratorijske analize i vizuelnu kontrolu, odnosno kombinaciju laboratorijske analize i vizuelne kontrole, jer svi zadani parametri u tehničkoj specifikaciji nisu mjerljivi da bi se mogla izvršiti samo laboratorijska analiza, kao npr. vrsta kože (koža od bizona) kod zaštitnih radnih cipela gdje je potrebno zaključiti po boji, izgledu, okusu, mirisu i sl. da li su cipele od kože bizona a to je jedino moguće utvrditi vizuelnom kontrolom. Akreditacijsko tijelo Bosnainspekt nije ispostavilo Izvještaj o vizuelnoj kontroli ni za ispitivanje tkanine radnog odijela kao ni za ispitivanje kože zaštitnih radnih cipela.

- 2., „KIMEEL“ d.o.o. Sarajevo,

- ponuđač u dostavljenoj ponudi nije izvršio ispravke numerisanje strana u skladu sa članom 18. tačka 1. podtačka m) podzakonskog akta Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda,

- ponuđač u dostavljenoj ponudi nije dostavio dva uzorka tražena javnom nabavkom kao i njihovu prateću dokumentaciju za stavke:

- broj 13. Rukavice otporne na ulja, kemikalije i naftne derivate i
- broj 38. Zaštitne rukavice otporne na habanje i proklizavanje.

- za stavku broj 1. – Radno odijelo (bluza i pantalone), tkanina radnog odijela, zadovoljava sve ispitane parametre prema zadanim standardiziranim metodama što je i navedeno u Izvještaju od strane akreditacijskog tijela Euroinspekt, ali je vidljiva razlika u kroju radnog odijela od traženog kroja u tehničkoj specifikaciji zbog čega akreditacijsko tijelo Euroinspekt u izvještaju za vizuelnu kontrolu nije dalo pozitivnu ocjenu.

- za stavku broj 6. – Zaštitne radne cipele duboke sa kompozitnom kapom, akreditacijsko tijelo Euroinspekt je izdalo izvještaj samo za vizuelnu kontrolu a nedostaje izvještaj laboratorijske analize za kožu radnih cipela i tražene parametre prema standardiziranim metodama.



- za stavku broj 21. – Rukavice kožne varilačke, ponuđene rukavice zadovoljavaju standarde EN 388 i EN 407 ali ne i zahtjevani stepen zaštite. Za EN 388 je traženi stepen zaštite (3133) a ponuđene rukavice imaju (2122) stepen zaštite: prvi broj predstavlja otpornost na abraziju $2 < 3$, zatim otpornost na prosjecanje $1 = 1$, otpornost na kidanje $2 < 3$ i otpornost na probijanje $2 < 3$. Za EN 407 je traženi stepen zaštite (413x4x) a ponuđene rukavice imaju (312x3x) stepen zaštite: otpornost na dodir s vatrom $3 < 4$, otpornost na kontakt sa toplotom $2 < 3$, otpornost na konvektivnu toplotu $2 < 3$, otpornost na radijaciju $x = x$, mali komadi istopljenog liva $3 < 4$ i veliki komadi istopljenog liva $x = x$.

- za stavku broj 22. – Unutrašnji zimski veš za regulaciju tjelesne temperature traženi sirovinski sastav materijala ne zadovoljava iz razloga što je prema tehničkoj specifikaciji traženo 60% poliamid, 35% Coolmax i 5% elasthan a proizvod ima sirovinski sastav 55% pamuk, 40% poliester i 5% elasthan.

- za stavku broj 34. – Jednokratne rukavice, ponuđene rukavice ne odgovaraju traženom AQL (prihvatljiva razina kvalitete), iz razloga što je prema tehničkoj specifikaciji je traženo AQL max 1,5 a rukavice su AQL 4,0.


- za stavku broj 36. – Jednokratni čepići za uši, ponuđeni štapići odgovaraju traženom standardu EN 352-2 ali vrijednosti SNR, H, M i L ne zadovoljavaju zahtjevane parametre. SNR - srednje prigušenje razine buke u (db) traženo je 37 a čepići imaju 36; H, M i L - specifična vrijednost prigušenja pri visokim H, srednjim M i niskim L frekvencijama: H - $35 < (36 \text{ traženo})$, M - $33 < 34$ i L - $31 < 33$.

Iz gore navedenih razloga, na osnovu člana 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ poništava postupak jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.


Direktor
Admir Džubur

Dostaviti:

1. Ponuđaču: KIMEEL d.o.o. Sarajevo
2. Ponuđaču: INTER – COM d.o.o. Zenica
3. Službi nabavke a/a