

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3697/17 od 24.10.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem **direktnog** sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Sarajevostan“ dd, Kolodvorska 12., Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 06.11.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3920/17 u postupku javne nabavke: vodoinstalaterski i sanitarni radovi.


U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,
- da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,
- da neblagovremenih ponuda nije bilo,
- da je ponuda ponuđača: „Sarajevostan“ dd, Kolodvorska 12., Sarajevo, sa ponuđenom cjenom od 499,64 KM (slovima: četiristotinedevedesetdevet/64 KM) bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.



za:
DEKAN
Prof. dr Mirza Dautbašić