

**KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO**  
**DIREKTOR**  
**Izvod broj: KZ 11/20-P**

Sarajevo, 30. 12. 2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: KZ 11/20-P od 20.10.2020. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 11/20-P – „Nabavka protivpožarne opreme i aparata“, donosi se:

**O D L U K A**

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

**Član 1.**

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 11/20-P od 20.10.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba: „**Nabavka protipožarne opreme i aparata**“ – postupak broj **KZ 11/20-P** dodjeljuje se ponuđaču: „**Monsun**“ d.o.o. **Lukavac** ponuda broj: **820-01/20** od **24.09.2020** godine, čija cijena iznosi: **12.400,00 KM bez PDV-a.**

**Član 2.**

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „**Monsun**“ d.o.o. **Lukavac**, po proteku roka predviđenog Zakonom o javnim nabavkama, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

**Član 3.**

Ova odluka objavit će se na web stanici [www.viksa.ba](http://www.viksa.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

**O b r a z l o ž e n j e**

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: KZ 11/20-P od 02.09.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 25.000,00 KM a ista je planirana u Planu nabavke za 2020. godinu pod rednim brojem 181. Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-137-3-254/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 07.09.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem br. 50/20 od 25. 06. 2020 godine i dodatni članovi komisije su imenovani dopunskim Rješenjem br. KZ 11/20-P-1 od 02.09.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku je dana 29.10.2020. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 11/20-P.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, konstatovano je slijedeće:

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-7-1-137-3-254/20 od 07. 9. 2020 godine proveden postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 29. 9. 2020 godine u 13:15 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. KZ 11/20-P.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljeno je sedam (7) ponuda ponuđača:

1. Ponuđač: „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj
2. Ponuđač: „Monsun“ d.o.o. Lukavac
3. Ponuđač: „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo
4. Ponuđač: „Pastor M“ d.o.o. Mostar
5. Ponuđač: „Inter-Com“ d.o.o. Zenica
6. Ponuđač: „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo
7. Ponuđač: „Proving inžinjering“ d.o.o. Sarajevo

Navedeni ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonom predviđenom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 30. 09. 2020 godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje i dr.) i cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj, „Monsun“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inžinjering“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koje su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. br.	Zahtijevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponuđači						
		„Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj	„Monsum“ d.o.o. Lukavac	„Vatrosistem i“ d.o.o. Sarajevo	„Pastor M“ d.o.o. Mostar	„Inter-Com“ d.o.o. Zenica	„Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo	„Proving inžinjering“ d.o.o. Sarajevo
1.	<p><b>Tačka 13 TD:</b> Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.</p> <p><b>Tačka 14.3 TD:</b> Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH), kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.</p>	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2.		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

Komisija konstatuje da ponuđači „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj, „Monsum“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistem“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inžinjering“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je sljedeće:

R. br.	Ostala zahtijevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudaci						
		„Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj	„Monsun“ d.o.o. Lukavac	„Vatrosiste mi“ d.o.o. Sarajevo	„Pastor M“ d.o.o. Mostar	„Inter-Com“ d.o.o. Zenica	„Granulo -RE“ d.o.o. Sarajevo	„Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo
1.	<b>Tačka: 15 TD:</b> Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 4.	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2.	<b>Tačka: 16. TD pod 1:</b> Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2.1	<b>Tačka: 16. TD pod 1.1.:</b> Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
3.	<b>Tačka: 20 TD:</b> Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	Nije u skladu sa zahtjevima iz TD	DA	DA	DA	DA	DA	DA
4.	<b>Tačka: 31, 36 i 37 TD:</b> Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 6	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
5.	<b>Tačka: 31 i 37 TD:</b> Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 7.	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
6.	<b>Tačka: 43 TD:</b> Povjerljive informacije – Prilog 5.	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

Pregledom ponude ponuđača „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj konstatovano je da je ponuđač u dostavljenoj ponudi dostavio prekućani tekst Obrasca za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2, a ne na obrascu ugovornog organa kako je i zahtijevano tenderskom dokumentacijom i to u tačkama 16., 17.1 tenderske dokumentacije kao i u dodatnim napomenama prilikom pripreme ponude gdje je definisano sljedeće: **„Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan ponudu pripremiti na anexima (obrascima) i prilozima koji su sastavni dio ove tenderske dokumentacije“.**

Pregledom ponude ponuđača „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj konstatovano je da je ponuđač u Obrascu za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2 izostavio dijelove teksta na više mjesta i to u poziciji br. 10. upisao „VENTIL (mesingani)“ dok je tenderskom dokumentacijom definisano pod pozicijom 10. „VENTIL (mesingani) Ø 52 mm“ kao i u poziciji 11. pristigle ponude gdje je upisano „Gumirano crijevo sa spojka Ø 75mm/15m“ dok je tenderskom dokumentacijom definisano pod pozicijom 11. „Gumirano crijevo sa spojka Ø 75mm/15m (Dvostruko armirano gumeno crijevo sa kovanim spojnicama – ne plastično)“.

Na osnovu navedenog komisija konstatuje da ponuđač „Tehnička zaštita“ d.o.o. Doboj nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te se ponuda ovog ponuđača u skladu sa odredbama članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva i ista nije predmet daljeg razmatranja.

Komisija konstatuje da su ponuđači „Monsun“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo dostavili ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da su navedeni ponuđači ispunili sve postavljene zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Također je konstatovano da su ponude ponuđača „Monsun“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo potpisane od strane podnosioca ponude i ovjerene pečatom ponuđača, te imaju broj i datum.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta – se nije zahtjevalo.

Računskom kontrolom specifikacije ponuda ponuđača „Monsun“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da u ponudama navedenih ponuđača nema grešaka računске prirode.

Konstatovano je da ponuđači „Monsun“ d.o.o. Lukavac, „Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo, „Pastor M“ d.o.o. Mostar, „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, „Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo i „Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo nisu dostavili Potvrdu o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN ).

Tačkom 25. tenderske dokumentacije je predviđeno provođenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

**Od strane Komisije za javne nabavke konstatovano je da su prihvatljive ponude slijedećih ponuđača:**

RB.	Ponuđač	Početna cijena ponude u KM bez PDV-a
1.	„Monsun“ d.o.o. Lukavac	22.197,00 KM
2.	„Inter-Com“ d.o.o. Zenica	23.974,00 KM
3.	„Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo	24.234,00 KM
4.	„Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo	24.998,50 KM
5.	„Pastor M“ d.o.o. Mostar	24.999,00 KM
6.	„Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo	24.999,00 KM

E-aukcija je u sistemu e-nabavke zakazana na dan 19. 10. 2020 godine u 10:30:00 sati.

Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije, koji je preuzet iz sistema e-nabavke, je vidljivo da je e-aukcija trajala od 10:30:00 sati do 11:10:00 sati.

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije sadrži i konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

RB.	Ponuđač	Konačna cijena ponude u KM bez PDV-a
1.	„Monsun“ d.o.o. Lukavac	12.400,00 KM
2.	„Proving inženjering“ d.o.o. Sarajevo	12.577,81 KM
3.	„Granulo-RE“ d.o.o. Sarajevo	14.955,60 KM
4.	„Vatrosistemi“ d.o.o. Sarajevo	16.155,00 KM
5.	„Inter-Com“ d.o.o. Zenica	23.974,00 KM
6.	„Pastor M“ d.o.o. Mostar	24.999,00 KM

Za najpovoljniju ponudu ocjenjena je ponuda ponuđača „Monsun“ d.o.o. Lukavac.

Vrijednost ponude ponuđača „Monsun“ d.o.o. Lukavac iznosi **12.400,00 KM bez PDV-a.**

Komisija je jednoglasno dala prijedlog Ugovornom organu da za nabavku roba: „Nabavka protivpožarne opreme i aparata“ – tender broj KZ 11/20-P donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču: „Monsun“ d.o.o. Lukavac, broj ponude: 820-01/20 od 24.09.2020. godine, kao prvoplasiranom na rang listi, čija vrijednost ponude iznosi: **12.400,00 KM bez PDV-a.**

Iz gore navedenih razloga, primjenom odredbi člana 64. Stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :

- Ponuđači
- a/a



**Direktor**

*[Handwritten signature]*  
Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.