



## UPRAVA

Broj: 03-03-01- 1097/20

Sarajevo, 13.08.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2., tačka d. i člana 70. stav 1.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 09/2020/5 od 13.08.2020. godine, v.d. direktor donosi:

### ODLUKU

- o poništenju postupka javne nabavke -  
**NABAVKA PREDIZOLIRANIH CIJEVI**  
**JNR 09/2020**

#### Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke JNR 09/2020 – Nabavka predizoliranih cijevi u skladu sa članom 69. tačka 2) stav d). Zakona o javnim nabavkama.

#### Član 2.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici [www.toplanesarajevo.ba](http://www.toplanesarajevo.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

#### Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

### Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 03-03-01-1011/20 od 20.07.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem **otvorenog postupka**.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-119-3-63/20 poslato je na objavu dana 21.07.2020. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 21.07.2020. godine u 14:34 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1012/20 od 20.07.2020. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 16 (šesnaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba)).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama pristigle sljedeće ponude:

1. „ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Doboj, broj protokola 3573/20 datum 10.08.2020. godine u 11:05 sati,



2. „CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla, broj protokola 3585/20 datum 11.08.2020. godine u 08:17 sati,
3. „TREASURE“ d.o.o. Zenica, broj protokola 3586/20 datum 11.08.2020. godine u 09:15 sati,
4. „TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj, broj protokola 3589/20 datum 11.08.2020. godine u 09:47 sati.

Komisija za javnu nabavku dostavila je, dana 13.08.2020. godine, preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 09/2020/5 od 13.08.2020. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 09/2020/4 od 13.08.2020. godine, zapisnikom o pregledu ponuda broj: 09/2020/3 od 13.08.2020. godine, u postupku javne nabavke predizoliranih cijevi – JNR 09/2020.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispijelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri).
- da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da ponude nisu prihvatljive iz sljedećih razloga:

1. „ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Dobož,

- ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio tehničku dokumentaciju u skladu sa tačkom 5. tehničkih zahtjeva iz tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda.

2. „CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla,

- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda. Ponuđač je dostavio više tablica za cijevi bez označavanja koje su tačno ponuđene a za cijevi i lukove nije naveo, niti označio, ponuđenu klasu izolacije.

3. „TREASURE“ d.o.o. Zenica,

- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda.

4. „TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj,

- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda. Ponuđač je dostavio više tablica za cijevi bez označavanja koje su tačno ponuđene a za cijevi i lukove nije naveo, niti označio, ponuđenu klasu izolacije.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku konstatovala da nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva, te shodno članom 69. tačka 2). stav d) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava otvoreni postupak JNR 09/2020 – Nabavka predizoliranih cijevi.



Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.

v.d. Direktor

Amel Đogić

**Dostaviti:**

1. Ponuđaču: „ ENERGO TEHNIKA “ d.o.o. Doboj
2. Ponuđaču: „ CT-TRADE BH “ d.o.o. Tuzla
3. Ponuđaču: „ TREASURE “ d.o.o. Zenica
4. Ponuđaču: „ TD NOVA TRGOVINA “ d.o.o. Kakanj
5. Službi nabavke a/a
6. web stranica preduzeća


**KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU**

Broj: 09/2020/3

Sarajevo, 13.08.2020. godine

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) i tačke V. Odluke o imenovanju komisije za javnu nabavku broj: 03-03-01-1012/20 od 20.07.2020. godine, Komisija za javnu nabavku je sačinila:

**ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA**

- u predmetu javne nabavke -

**NABAVKA PREDIZOLIRANIH CIJEVI**
**JNR 09/2020**
**1. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE:**

Naziv javne nabavke:	Nabavka predizoliranih cijevi
Vrsta postupka javne nabavke:	Otvoreni postupak
Vrsta ugovora:	Robe
Šifra JRJN:	44000000-0
Evidencijski broj javne nabavke:	JNR 09/2020
Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a):	70.000,00 KM
Odluka o pokretanju postupka nabavke:	03-03-01-1011/20 od 20.07.2020. godine
Broj i datum obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:	160-1-1-119-3-63/20 od 21.07.2020. godine
Broj i datum objave sažetka obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH:	160-1-1-119-3-63/20 od 31.07.2020. godine
Zapisnik sa otvaranja ponuda:	09/2020/2 od 11.08.2020. godine

**2. PODACI O KOMISIJI ZA JAVNU NABAVKU:**

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1012/20 od 20.07.2020. godine, u sljedećem sastavu:

1. Zilha Šahović, predsjedavajući Komisije
2. Senada Tanović, član
3. Armin Deović, član
4. Fatima Ganija, sekretar.

Sastanku prisustvuju predsjedavajući, članovi i sekretar Komisije za javnu nabavku.

Komisija za javnu nabavku je započela sa radom dana 13.08.2020. godine, sa početkom u 09:00 sati.

**3. PODACI O PRISTIGLIM PONUDAMA:**

Blagovremene ponude			Neblagovremene ponude	
R. br.	Naziv / ime ponuđača	Datum i vrijeme prijema	Naziv / ime ponuđača	Datum i vrijeme prijema
1.	„ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Doboj	10.08.2020. u 11:05 h	/	/
2.	„CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla	11.08.2020. u 08:17 h	/	/
3.	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	11.08.2020. u 09:15 h	/	/
4.	„TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj	11.08.2020. u 09:47 h	/	/

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 11.08.2020. godine do 10:00 sati.

**4. PRIKAZ PRIHVATLJIVOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I POTPUNOSTI:**

R. br.	Naziv / ime ponuđača	Ponuđač „ENERGO TEHNIKA“ d.o.o. Doboj	Ponuđač „CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla	Ponuđač „TREASURE“ d.o.o. Zenica	Ponuđač „TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj
1.	Cjelovitost ponude	da	da	da	da
2.	Ponuda čvrsto uvezana	da	da	da	da
3.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	da	da	da	da
4.	Ponuda pravilno numerisana	da	da	da	da
5.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	da	da	da	da
6.	Ispravke u ponudi urađene na način da su vidljive, potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke	nije bilo ispravki	nije bilo ispravki	nije bilo ispravki	nije bilo ispravki



**5. PODACI O DOSTAVLJENIM DOKAZIMA I DOKUMENTACIJI PREMA SADRŽAJU PONUDE:**

R. br.	Naziv / ime ponuđača	Ponuđač „ENERGO TEHNIKA“ d.o.o. Doboj	Ponuđač „CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla	Ponuđač „TREASURE“ d.o.o. Zenica	Ponuđač „TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj
1.	ANEKS 2 sa Izjavom ponuđača	da	da	da	da
2.	ANEKS 3	da	da	da	da
3.	ANEKS 4	da	da	da	da
4.	ANEKS 5	da	da	da	da
5.	ANEKS 6	da	da	da	da
6.	ANEKS 7	da	da	da	da
7.	ANEKS 8	da	da	da	da
8.	Dokaz o registraciji	da	da	da	da
9.	Dokumentacija u skladu sa tačkom 5. Tehničkih zahtjeva	ne	da (nije označena ponuđena roba)	da (nije označena ponuđena roba)	da (nije označena ponuđena roba)
10.	Potvrda Vanjskotrgovinske komore kojom ponuđač dokazuje ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg	ne	ne	ne	ne

**6. ANALIZA PONUDA VEZANO ZA ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA:**

Komisija za javnu nabavku je utvrdila da nijedna od pristiglih ponuda ne ispunjava zahtjeve u pogledu ispunjenja traženih zahtjeva i dokumentacije.

7. NAZIVI / IMENA PONUĐAČA ČIJE SU PONUDE ODBIJENE I RAZLOZI ZA NJIHOVO ODBIJANJE:

R. br.	Broj protokola pod kojim je ponuda zavedena	Naziv / ime ponuđača	Razlozi za odbijanje ponude
1.	3573/20	„ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Doboj	- ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio tehničku dokumentaciju u skladu sa tačkom 5. tehničkih zahtjeva iz tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda.
2.	3585/20	„CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla	- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda. Ponuđač je dostavio više tablica za cijevi bez označavanja koje su tačno ponuđene a za cijevi i lukove nije naveo, niti označio, ponuđenu klasu izolacije.
3.	3586/20	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda.
4.	3589/20	„TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj	- ponuđač u svojoj ponudi nije označio ponuđenu opremu u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, na način kako je definisano u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije, te stoga nije bilo moguće izvršiti evaluaciju ponuda. Ponuđač je dostavio više tablica za cijevi bez označavanja koje su tačno ponuđene a za cijevi i lukove nije naveo, niti označio, ponuđenu klasu izolacije.

## 8. PREGLED CIJENA PRISTIGLIH PONUDA:

R. br.	Naziv / ime ponuđača	Ponuđena cijena (bez PDV-a)
1.	„ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Doboj	76.109,10 KM
2.	„CT-TRADE BH“ d.o.o. Tuzla	76.934,65 KM
3.	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	98.517,10 KM
4.	„TD NOVA TRGOVINA“ d.o.o. Kakanj	86.350,00 KM

Shodno zapisniku sa otvaranja ponuda i pregledu pristiglih ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da se otvoreni postupak javne nabavke JNR 09/2020 – Nabavka predizoliranih cijevi mora okončati poništenjem postupka javne nabavke, u skladu sa članom 69. tačka 2. stav d. Zakona o javnim nabavkama, jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva.

Sastanak Komisije za javnu nabavku je okončan dana 13.08.2020. godine u 11:00 sati.

Zapisnik sačinila: Fatima Ganija, sekretar Komisije za javnu nabavku.

### KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

1. Zilha Šahović, predsjedavajući Komisije
2. Senada Tanović, član
3. Armin Deović, član

