

Agu



Broj: 05.12.99- 5691-Odluka /19
Sarajevo, 16.09.2019. godine.

Na osnovu člana 14. stav (4), člana 18. stav (1), člana 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 35. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a postupajući po zahtjevu Radne jedinice za mikrobiologiju, broj: 147/19 od 10.09.2019. godine, direktorica donosi sljedeću:

**ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE ROBE-AUTOMATSKI SISTEM ZA
RAZLIJEVANJE PODLOGA U PETRI POSUDE**

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe – Automatski sistem za razlijevanje podloga u Petri posude.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi **65.000,00 KM.**

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva **ZZO KS I VLASTITA SREDSTVA**

Javna nabavka će se provesti putem **otvorenog postupka za dostavu ponuda.**

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Član 2.

Kriterij za dodjelu Ugovora je **najniža cijena.**

Tenderskom dokumentacijom će se predvidjeti provođenje postupka **E-aukcije.**

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda provest će komisija za javnu nabavku koja će se utvrditi posebnim rješenjem.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev radne jedinice za mikrobiologiju broj: 147/19 od 10.09.2019. godine, sa specifikacijom robe.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje. Pri donošenju Odluke, direktorica se posebno rukovodila činjenicom, da je vrijednost nabavke realno procijenjena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu i da je predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Dostavljeno:

- EFS,
- Referent za javne nabavke



DIREKTORICA

Prof.dr.med.sci. Aida Pilav



Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210Ilidža
Tel/fax: 627-889; 622-227
web: <http://www.zzjzks.ba>
e-mail: gzavod@bih.net.ba

