



Broj:05.12.99-7038-Odluka o poništenju LOT14/21
Sarajevo, 08.01.2021. godine

Na temelju člana 69. stav (1) tačka b., stava (2) tačka d, člana 70. stav 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku komisije za javnu nabavku broj: 05.12.99-7038-Preporuka LOT11/21 od 08.01.2021. godine, u postupku javne nabavke potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija – **LOT14 Certificirani referentni materijali za hemijski laboratorij**, direktorica je donijela:

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 05.12.99-7038-Preporuka LOT14/21 od 08.01.2021. godine da se poništi postupak javne nabavke robe - Certificirani referentni materijali za hemijski laboratorij iz razloga što jedina dostavljena ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba zajedničkih djelatnosti.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici web: <http://www.zzjzks.ba>, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05.12.99-7038-Izmjena/21 od 14.12.2021. godine.


Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za LOT14 je 1.600,00 KM.

Ispravka obavještenja broj: 1075-1-1-143-8-41/20, a objavljena je na portalu javnih nabavki dana 16.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 05.12.99.7038-Komisija/20 od 30.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 08.01.2021. godine, zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05.12.99-7038-Preporuka LOT14/20 od



Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža
Tel/fax: 627-889; 622-227
web: <http://www.zzjzks.ba>
e-mail: gzavod@bih.net.ba



08.01.2021. godine, u postupku javne nabavke robe - Certificirani referentni materijali za hemijski laboratorij LOT11.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- ukupan broj pristiglih ponuda je jedna (1).
- blagovremeno je zaprimljena je jedna (1) ponuda.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da prispjela ponuda ponuđača KEFO d.o.o. nije prihvatljiva iz razlooga što ponuđač nije dostavio prevod certifikata, kako je traženo tačkom 8. TD- jezik i pismo ponude - **ponuda, svi dokumenti i korespodencija** u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u bosni i hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod (ovjeren od strane sudskog tumača) odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (1) tačka b., stava (2) tačka d., Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

-KEFO d.o.o.-Čorovićeva 1 a- Istočno Sarajevo



DIREKTORICA

Prof.dr.sci.med.Aida Pilav