

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
DIREKTOR
Izvod broj: 177/19

Sarajevo, 22. 5. 2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 177/19 od 11.05.2020. godine, u postupku javne nabavke br. 177/19 „Oprema za dozir pumpe i dozir sisteme“ donosi se :

O D L U K A
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj 177/19 za nabavku roba : „Oprema za dozir pumpe i dozir sisteme“ iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka d) ZJN.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : OP 177/19 od 23.12.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 80.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-277-3-439/19 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 30.12.2019.godine a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj 1. od 10.01.2020.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 19-07-01/19 od 19.07.2019. godine, i dopunskim Rješenjem članova komisije br. 177/19-1 od 23.12.2019. godine.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljeno je pet (5) ponuda ponuđača:

Ponuđač: „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo

Ponuđač: „Ganges“ d.o.o. Doboj

Ponuđač: „Elcom“ d.o.o. Tuzla

Ponuđač: „Nobilis“ d.o.o. Sarajevo

Ponuđač: „DIT“ d.o.o. Tuzla

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je dana: 21.01.2020. godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponude (numeracija, uvezivanje i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda, dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, pregledu ostale zahtjevane dokumentacije, aneksa-priloga i pregledu ponuda sa aspekta postavljenih tehničkih zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije, a o čemu je dana 14.02.2020 godine sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu preporuke komisije za javne nabavke, ugovorni organ je dana 28.02.2020. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 177/19, kojom je za najpovoljnijeg ponuđača odabran: „Nobilis“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 09.03.2020. godine (putem e-maila i faxes ugovornog organa), odnosno dana 10.03.2020.godine putem protokola preduzeća zaprimljene su žalbe žalitelja „Ganges“ d.o.o Doboj i „ Elcom“ d.o.o Tuzla na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.177/19 od 28.02.2020. godine.

Ugovorni organ je razmotrio istaknute žabene navode ponuđača i ustanovio da su isti djelimično osnovani, nakon čega je poništio odluku o izboru broj 177/19, te donio novu odluku da su žalbeni navodi djelimično osnovani, te da se zadužuje Komisija za javne nabavke da izvrši ponovni pregled svih pristiglih ponuda.

Postupajući u skladu sa Odlukom broj: 177/19 od 16.03.2020.godine, Komisija za javne nabavke je pristupila ponovnom pregledu i ocjeni dostavljenih ponuda, te konstatovala sljedeće :

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 28.04.2020.godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo , „Ganges“ d.o.o. Doboj, „Elcom“ d.o.o. Tuzla, „Nobilis“ d.o.o. Sarajevo i „DIT“ d.o.o. Tuzla ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koje su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponudač				
		„Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Ganges“ d.o.o. Doboj	„Elcom“ d.o.o. Tuzla	„Nobilis“ d.o.o. Sarajevo	„DIT“ d.o.o. Tuzla
1.	Tačka: 13 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA	DA	DA	DA	DA
2.	Tačka: 14.1. TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama - Aneks V; Prilog 4.	DA	DA	DA	DA	DA
2.1	Tačka: 14.1. TD: Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude	DA	DA	DA	DA	DA
3.	Tačka 14.3 TD: Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH), kojim se dokazuje da ponudač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.	DA	DA	DA	DA	DA

Komisija konstatuje da ponuđači „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo , „Ganges“ d.o.o. Doboj, „Elcom“ d.o.o. Tuzla, „Nobilis“ d.o.o. Sarajevo i „DIT“ d.o.o. Tuzla ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač				
		„Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Ganges“ d.o.o. Doboj	„Elcom“ d.o.o. Tuzla	„Nobilis“ d.o.o. Sarajevo	„DIT“ d.o.o. Tuzla
1.	Tačka: 15 TD: Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5.	DA	DA	DA	DA	DA
2.	Tačka: 16.TD pod 1: Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA	DA	DA	DA	DA
2.1	Tačka: 16.TD pod 1.1.: Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA	DA	DA	DA	DA
3	Tačka: 16.TD pod 7. - Ponuda treba da sadrži katalog ili brošuru ponuđene robe sa detaljnim opisom tehničkih karakteristika u kojima su jasno obilježene sve tehničke karakteristike robe koja je predmet nabavke	Nije u skladu sa zahtjevima TD	DA	Nije u skladu sa zahtjevima TD	Nije u skladu sa TD	Nije u skladu sa zahtjevima TD

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač				
		„Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Ganges“ d.o.o. Doboj	„Elcom“ d.o.o. Tuzla	„Nobilis“ d.o.o. Sarajevo	„DIT“ d.o.o. Tuzla
4.	Tačka: 20 TD: Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	Nije u skladu sa zahtjevima TD	Nije u skladu sa zahtjevima TD	Nije u skladu sa zahtjevima TD	Nije u skladu sa zahtjevima TD	Nije u skladu sa zahtjevima TD
5.	Tačka 31 i 36 TD: Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 7.	-	-	-	DA	-
6.	Tačka: 31 i 37 TD: Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 8.	-	-	-	DA	-
7.	Tačka: 43 TD: Povjerljive informacije – Prilog 6.	-	-	-	DA	-

Pregledom ponude ponuđača „Ganges“ d.o.o. Doboj konstatovano je da ponuđač „Ganges“ d.o.o. Doboj u Obrascu za cijenu ponude – Aneks III, Prilog 2., na strani 10 ponude za stavku 5. nije popunio kolonu broj: 5 „Kataloška oznaka“.

Nepopunjavanjem navedene kolone traženim podacima, ponuđač „Ganges“ d.o.o. Doboj nije ispunio zahtjeve ugovornog organa odnosno nije postupio u skladu sa tačkom 20. tenderske dokumentacije „Obrazac za cijenu ponude“ koja određuje da se Obrazac za cijenu ponude koji je dat kao Prilog 2. tenderske dokumentacije – Aneks III, priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Tačkom 21. tenderske dokumentacije „Način određivanja cijene ponude“ definisano je da ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksom II, Prilog 1. i Aneksom III, Prilog 2. tenderske dokumentacije, a što navedeni ponuđač nije učinio.

Na osnovu navedenog, Komisija konstatuje da ponuda ponuđača „Ganges“ d.o.o. Doboj ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponuda ovog ponuđača odbacuje kao neprihvatljiva, a sve u skladu sa članom 68. stav (4) pod i) ZJN.

Pregledom ponuda ponuđača „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo , „Elcom“ d.o.o. Tuzla, i „DIT“ d.o.o. Tuzla od strane stručnih lica konstatovano je da se radi o specifičnoj opremi, koja radi u automatskom režimu sistema dezinfekcije vode, u tenderskoj dokumentaciji se, između ostalog tražilo max. doza i broj hodova pumpi (da bi se postigao odgovarajući nivo ubrizgavanja dezinfekcionog sredstva u sistem) te imajući sve navedeno u vidu.

Pregledom ponude ponuđača „HTC“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da nije popunjena kolona br. 4 Obrasca za cijenu ponude , „Zemlja porijekla“ (naveden je samo ponuđač) . Ponuđač „HTC“ d.o.o. Sarajevo u dostavljenoj brošuri nije jasno obilježio tehničke karakteristike kako je traženo u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ponude ponuđača „HTC“ d.o.o. Sarajevo od strane stručnih lica konstatovano je da ponuda ne zadovoljava tražene uslove iz specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, odnosno ponuđeni ekvivalent:

Pozi. 1.: Kroz specifikaciju traženo: max. doza: 9,7 ml/hod i 73 hod/min (što obezbjeđuje: 708,1 ml/min)
Ponuđeno: max. doza: 4,0 ml/hod i 170 hod/min (što obezbjeđuje: 680 ml/min)

Pozi. 3.: Kroz specifikaciju traženo: max. doza: 3,6 ml/hod i 195 hod/min (što obezbjeđuje: 702 ml/min)
Ponuđeno: max. doza: 4,0 ml/hod i 170 hod/min (što obezbjeđuje: 680 ml/min)

Ponuda ne sadrži katalog, odnosno tehničke karakteristike pogona/motora pumpi.

Ponuda ponuđača „ELCOM“ d.o.o. Tuzla, ne zadovoljava tražene uslove iz specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, odnosno ponuđeni ekvivalent:

Pozi. 1.: Kroz specifikaciju traženo: max. doza: 9,7 ml/hod i 73 hod/min (što obezbjeđuje: 708,1 ml/min)
Ponuđeno: max. doza: 4,0 ml/hod i 170 hod/min (što obezbjeđuje: 680 ml/min)

Pregledom ponude ponuđača „DIT“ d.o.o. Tuzla konstatovano je da nije popunjena kolona br. 4 Obrasca za cijenu ponude, „Zemlja porijekla“ (naveden je samo ponuđač).
Ponuđač DIT“ d.o.o. Tuzla u dostavljenoj brošuri nije jasno obilježio tehničke karakteristike koje su predmet nabavke (podaci za konekciju, materijal, frekvencija, podaci o motoru).

Ponuda ponuđača „DIT“ d.o.o Tuzla, ne zadovoljava tražene uslove iz specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, odnosno ponuđeni ekvivalent tj. nije naveo podatke koji se odnose na proizvod a traženi su specifikacijama (max. doza, hod 7 min)

Na osnovu navedenih činjenica, Komisija konstatuje da ponude ponuđača „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo, „Elcom“ d.o.o. Tuzla i „DIT“ d.o.o. Tuzla ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude ovih ponuđača odbacuju kao neprihvatljive, a sve u skladu sa članom 68. stav (4) pod i) ZJN.

Pregledom ponude ponuđača „NOBILIS“ d.o.o Sarajevo, komisija je konstatovala da je u Obrascu za ponudu, Anex II, Prilog 1, u rubrici 4 ponuđač nije postupio kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom tj. bio je obavezan pored proizvođača popuniti i zemlju porijekla. Također, konstatovano je da je ponuđač „NOBILIS“ d.o.o Sarajevo ponudio kataloške oznake identične traženim u specifikacijama ali karakteristike nisu odgovarajuće te kao takve nisu navedene kao ekvivalent.

U tenderskoj dokumentaciji na stranici 16 tačka 16 TD navedeno je :

Ponuda treba da sadrži katalog ili brošuru ponuđene robe sa detaljnim opisom tehničkih karakteristika robe koja je predmet nabavke.

Ponuđač nije obilježio sljedeće:

Pozicija 1. podatak za :

- jednofazni motor
- električna konekcija 230 V ± 10%, snaga 0,10 kW

Pozicija 2. podatak za :

- električna konekcija 230 V ± 10%, snaga 0,10 kW
- jednofazni motor

Pozicija 4. nije obilježio :

- upravljanje vanjskim 0/4-20 mA signalom;

Ponuda ponuđača „NOBILIS“ d.o.o Sarajevo nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom jer tražene karakteristike nisu markirane.

Na osnovu gore navedenog, konstatovano je da ponude ponuđača „Hidro-Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo , „Ganges“ d.o.o. Doboj, „Elcom“ d.o.o. Tuzla, „Nobilis“ d.o.o. Sarajevo i „DIT“ d.o.o. Tuzla ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa koji su traženi tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude navedenih ponuđača odbacuju kao neprihvatljive, a sve u skladu sa članom 68. stav (4), tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Polazeći od gore navedene konstatacije i činjenice da za predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija konstatuje da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka d) ZJN, (Sl.glasnik BiH br. 39/14), za poništenje postupka javne nabavke , te daje prijedlog Ugovornom organu – ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba broj 177/19 „**Oprema za dozir pumpe i dozirne sisteme,**“ donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

- a/a



Direktor

Enver Hadžiahmetović
Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.