

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedeni LOT.

**MIPEX d.o.o.**

**LOT 1 - Zavoji elastični**

a)Uvidom u ponude Komisija je konstatovala da je ponuđen isti kataloški broj na više stavki unutar LOT-a.

LOT 1 - Zavoji elastični	
Redni broj stavke	Kataloški broj
redni broj 4	221426
redni broj 5	221426

**ENA d.o.o.**

**LOT 7 Materijal za uzorkovanje urina II**

Ponuda nije prihvaćena jer ponuđač nije dostavio traženi uzorak na osnovu kojeg bi Komisija mogla ocijeniti kvalitet i valjanost ponuđenog materijala, te iz tog razloga ponuda za gore navedeni LOT nije prihvaćena.

**RAUCHE MEDICAL d.o.o.**

**LOT 9 Maske za NIV**

Ponuda nije prihvaćena, jer na osnovu dostavljenih kataloga uz tendersku dokumentaciju Klinike je mišljenja da ne odgovara kvalitetom zbog brzog pucanja nosača maske.

**PRO TEN MEDICAL d.o.o.**

**LOT 1 - Zavoji elastični**

Ponuda nije prihvaćena jer ponuđač nije dostavio traženi uzorak za stavke 3, 4 i 5 na osnovu kojeg bi Komisija mogla ocijeniti kvalitet i valjanost ponuđenom materijala, te iz tog razloga ponuda za gore navedeni LOT nije prihvaćena.

**BROMA BEL d.o.o.**

**LOT 4 Materijal za uzorkovanje za kapilarne krvi**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara kvalitetom.

U pokušaju korištenja ponuđenih uzoraka je primjećeno da epruvete ne mogu zbog oblika i veličine svog čepa ući u centrifuge koje posjedujemo, tako da epruvete koje su ponuđene od strane proizvođača Greiner-Bio-One ne mogu da se koriste u našim centrifugama. Zbog svega toga bi bili prinuđeni da nabavimo dodatno nosače epruveta za centrifuge ili nove centrifuge što do sada nam nije bilo potrebno.

Proizvođač Greiner-Bio-One čepovi su široki, teško se otvaraju, imaju plitki gornji dio, te krv može ostati na samom otvoru i iskoagulirati, tj. taj koagul može začepiti iglu za uzorkovanje.

**LOT 5 Materijal za uzorkovanje krvi**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara.

U zahtjevu za tendersku proceduru tražimo epruvete sa volumenom 1,6 ml. Proizvođač Greiner-Bio-One je ponudio epruvetu od 2ml. Ponuđene su epruvete od 2ml, sa polusatnim očitavanjem što nije u skladu sa WESTERGREENOM, a mi smo tražili 1.6ml epruvete u skladu sa WESTERGREENOM.

*Marko Marković*      *Jana Stanić*

## **ITALGROUP d.o.o.**

### **LOT 4 Materijal za uzorkovanje za kapilarne krvi**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara.

U pokušaju korištenja ponuđenih uzoraka je primjećeno da epruvete ne mogu zbog oblika i veličine svog čepa ući u centrifuge koje posjedujemo, tako da epruvete koje su ponudene od strane proizvođača Vacutest Kima S.r.l ne mogu da se koriste u našim centrifugama. Zbog svega toga bi bili prinuđeni da nabavimo dodatno nosače epruveta za centrifuge ili nove centrifuge što do sada nam nije bilo potrebno.

### **LOT 5 Materijal za uzorkovanje krvi**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara.

Epruveta od 8ml koje nudi proizvođač Vacutest Kima S.r.l je potrebno držati u holderu za svo vrijeme uzorkovanja kako ne bi iskočilo, prisustvo crvenih krvnih stanica nakon centrifugiranja. Epruveta od 8ml koje nudi ovaj proizvođač, gel je jako osjetljiv na različite uvjete centrifugiranja (vrijeme, temperatura, brzina obrtaja). Gel barijera se ne formira pravilno i stvaraju se gel globule što je naj izraženije kod uzoraka za koje je potrebno hlađenje.

### **LOT 6 Materijal za uzorkovanje urina I**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara.

Materijal koji služi za uzorkovanje biološkog materijala (urina) i trebaju biti od istog proizvođača. Zbog toga što se radi o zatvorenom sistemu uzorkovanja kako bi se mogli pratiti svi procesi rada i registrovati sve eventualne greške.

Holderi trebaju biti kompatibilni sa epruvetama iz LOT-a 6, jer se koriste za uzorkovanje urina iz katetera, što je veoma bitno kod ležećih pacijenata. Iz navedenog je jako bitno da i posude za urin budu od istog proizvođača kako ne bi dolazilo do curenja zraka, u tom slučaju epruveta ne povlači dovoljno ml. za analizu. Proizvođač Vacutest Kima S.r.l. je dostavio uzorke i kataloge samo za epruvete,

## **GLOBEX d.o.o.**

### **LOT 6 Materijal za uzorkovanje urina I**

Ponuda nije prihvaćena, jer dostavljeni uzorak ne odgovara.

Materijal koji služi za uzorkovanje biološkog materijala (urina) i trebaju biti od istog proizvođača. Zbog toga što se radi o zatvorenom sistemu uzorkovanja kako bi se mogli pratiti svi procesi rada i registrovati sve eventualne greške.

Holderi trebaju biti kompatibilni sa epruvetama iz LOT-a 6, jer se koriste za uzorkovanje urina iz katetera, što je veoma bitno kod ležećih pacijenata. Iz navedenog je jako bitno da i posude za urin budu od istog proizvođača kako ne bi dolazilo do curenja zraka, u tom slučaju epruveta ne povlači dovoljno ml. za analizu. Proizvođač Disera Tibbi Melzeme je dostavio uzorke i kataloge samo za epruvete,

## **SEMIKEM d.o.o.**

### **LOT 7 Materijal za uzorkovanje urina II**

Ponuda nije prihvaćena, jer ne odgovara traženom.

Materijal koji služi za uzorkovanje biološkog materijala (urina) i trebaju biti od istog proizvođača. Zbog toga što se radi o zatvorenom sistemu uzorkovanja kako bi se mogli pratiti svi procesi rada i registrovati sve eventualne greške.

Holderi trebaju biti kompatibilni sa epruvtama iz LOT-a 6, jer se koriste za uzrokovanje urina iz katetera, što je veoma bitno kod ležećih pacijenata. Iz navedenog je jako bitno da i posude za urin budu od istog proizvođača kako ne bi dolazilo do curenja zraka, u tom slučaju epruveta ne povlači dovoljno ml. za analizu.

## **E –AUKCIJA**

Komisija je na osnovu svega navedenog izvršila procjenu –bodovanje odgovarajućih ponuda, te je na osnovu toga postupila u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i dana 26.01.2021. godine zakazala E aukciju za termin održavanja 28.01.2021. godine, a za niže navedene LOT-ove :

- LOT 2 Pelene za odrasle i samoupijajuće podloge
- LOT 3 Pelene za djecu
- LOT 6 Materijal za uzorkovanje urina I
- LOT 7 Materijal za uzorkovanje urina II
- LOT 9 Maske za NIV

### **TABELARNI PRIKAZ PONUDA NA E –AUKCIJI**

#### **LOT 2 Pelene za odrasle i samoupijajuće podloge**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponudeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	<b>ITALGROUP d.o.o.</b>	<b>124.880,00</b>	<b>112.725,00</b>
3.	MIPEX d.o.o.	139.778,77	112.850,00
2.	BAUERFEIND d.o.o.	129.909,04	124.500,00

#### **Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Italgroup d.o.o. nakon e aukcije se podudara sa cijenom koju je dobila Komisija nakon umanjivanja jedinične cijene koju je ponuđač i potvrdio, akt broj 10-11-3-5427-6 od 02.02.2021.

#### **LOT 3 Pelene za djecu**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponudeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	<b>DERBY TRADE d.o.o.</b>	<b>64.350,00</b>	<b>57.535,00</b>
2.	MIPEX d.o.o.	76.820,00	57.600,00
3.	BAUERFEIND d.o.o.	67.270,00	58.335,00
4.	R&S d.o.o.	64.350,00	60.335,00

#### **Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Derby trade d.o.o. nakon e aukcije se podudara sa cijenom koju je dobila Komisija nakon umanjivanja jedinične cijene koju je ponuđač i potvrdio, akt broj 10-11-3-5427-5 od 02.02.2021.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**LOT 6 Materijal za uzorkovanje urina I**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponuđeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	<b>SEDŽAN INGENERING d.o.o.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.	BROMA BEL d.o.o.	1.020,00	1.016,00

**Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Sedžan ingenering d.o.o. nakon e aukcije iznosi 1.000,00 KM, međutim, nakon umanjivanja jediničnih cijena Komisija je došlo do najpribližnije cijene navedenog lota koja iznosi 1.000,02 koju je ponuđač i potvrdio, akt broj 10-11-3-5427 od 01.02.2021.

**LOT 7 Materijal za uzorkovanje urina I**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponuđeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	<b>SEDŽAN INGENERING d.o.o.</b>	<b>14.880,00</b>	<b>10.549,00</b>
2.	BROMA BEL d.o.o.	10.560,00	10.560,00

**Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Sedžan ingenering d.o.o. nakon e aukcije iznosi 10.549,00 KM, međutim, nakon umanjivanja jediničnih cijena Komisija je došlo do najpribližnije cijene navedenog lota koja iznosi 10.548,96 koju je ponuđač i potvrdio, akt broj 10-11-3-5427 od 01.02.2021.

**LOT 9 Maske za NIV**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponuđeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	<b>PROMA d.o.o.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
2.	INEL BH d.o.o.	64.000,00	64.000,00

**Napomena:**

Na zakazanoj e aukciji niti jedan od ponuđača nije učestvovao.

**PONUĐA KOJA NIJE PRIHVAĆENA NAKON OBAVLJENE AUKCIJE**

Ponuđena vrijednost za dole navedeni LOT nakon obavljene E-aukcije je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Član 69 stav 2 tačka e. Tabela prikaz u nastavku.

*Mammam* *Amu* *Amu* *Amu*



- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**DERBY TRADE d.o.o.**

LOT 3 Pelene za djecu	vrijednost bez PDV-a:	57.535,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>57.535,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>9.780,95KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>67.315,95KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**SEDŽAN INGENERING d.o.o.**

LOT 4 Materijal za uzorkovanje za kapilarne krvi	vrijednost bez PDV-a:	9.920,00KM
LOT 5 Materijal za uzorkovanje krvi	vrijednost bez PDV-a:	16.620,00KM
LOT 6 Materijal za uzorkovanje urina I	vrijednost bez PDV	1.000,02 KM
LOT 7 Materijal za uzorkovanje urina II	vrijednost bez PDV	10.548,96KM
LOT 8 Endobronhijalni tubusi za intubaciju pluća	vrijednost bez PDV	64.862,30KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>102.951,28KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>17.501,72KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>120.453,00KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;**PROMA d.o.o.**

LOT 9 Maske za NIV	vrijednost bez PDV-a:	24.000,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>24.000,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>4.080,00KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>28.080,00KM</b>

*Matko... Ivan... Stjepan...*

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**RAUCHE MEDICAL d.o.o.**

LOT 10 Maske za visoku koncentraciju kisika	vrijednost bez PDV-a:	19.040,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>19.040,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>3.236,80KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>22.276,80KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**MEDI FREY d.o.o.**

LOT 11 Stentovi ureteralni za djecu	vrijednost bez PDV-a:	11.780,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>11.780,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>2.002,60KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>13.782,60KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**REKAPITULACIJA**

LOT	Ponudač	Ukupan iznos bez PDV-a u KM	Iznos PDV-a u KM	Ukupan iznos sa PDV-om u KM
LOT 1	GLOBEX d.o.o.	26.980,00KM	4.586,60 KM	31.566,60 KM
LOT 2	ITALGROUP d.o.o.	112.725,00KM	19.163,25 KM	131.888,25 KM
LOT 3	DERBY TRADE d.o.o.	57.535,00KM	9.780,95 KM	67.315,95 KM

*Uradnomu* *Stane Stane Stane*

LOT 4	SEDŽAN INGENERING d.o.o.	9.920,00KM	1.686,40 KM	11.606,40 KM
LOT 5	SEDŽAN INGENERING d.o.o.	16.620,00KM	2.825,40 KM	19.445,40 KM
LOT 6	SEDŽAN INGENERING d.o.o.	1.000,02KM	170,00 KM	1.170,02 KM
LOT 7	SEDŽAN INGENERING d.o.o.	10.548,96KM	1.793,32 KM	12.342,28 KM
LOT 8	SEDŽAN INGENERING d.o.o.	64.862,30KM	11.026,59 KM	75.888,89 KM
LOT 9	PROMA d.o.o.	24.000,00KM	4.080,00 KM	28.080,00 KM
LOT 10	RAUCHE MEDICAL d.o.o.	19.040,00KM	3.236,80 KM	22.276,80 KM
LOT 11	MEDI FREY d.o.o.	11.780,00KM	2.002,60 KM	13.782,60 KM
<b>UKUPNO:</b>		<b>355.011,28 KM</b>	<b>60.351,92 KM</b>	<b>415.363,20 KM</b>

**Ostali elementi Okvirnog sporazuma:**

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;

- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;

- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **24 (dvadeset i četiri) mjeseci ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Sebiha Izetbegović

**PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

*Mammur*